

Бухтодержатели вертикальные

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: gtu@nt-rt.ru || www.gutmash.nt-rt.ru

Бухтодержатель вертикальной загрузки

Технические характеристики


Нагрузка на устройство, т	до 5
Максимальный внешний диаметр арматурной бухты, мм	1300
Минимальный внешний диаметр арматурной бухты, мм	800
Габариты, Д×Ш×В, мм	1640×1555×2370
Вес, т	0.25



Бухтодержатель вертикальной загрузки с управляемым тормозом

Технические характеристики


Нагрузка на устройство, т	6
Максимальный внешний диаметр арматурной бухты, мм	1300
Минимальный внешний диаметр арматурной бухты, мм	800
Габариты, Д×Ш×В, мм	2000×2000×2500
Вес, т	0.2



Бухтодержатель вертикальной загрузки с управляемым тормозом и встроенным успокоителем арматуры

Технические характеристики

Нагрузка на устройство, т	до 5
Максимальный внешний диаметр арматурной бухты, мм	1300
Минимальный внешний диаметр арматурной бухты, мм	800
Габариты, Д×Ш×В, мм	1640×1555×2370
Вес, т	0.79



А рхангельск (8182)63-90-72	И жевск (3412)26-03-58	М агнитогорск (3519)55-03-13	П ермь (342)205-81-47	С ургут (3462)77-98-35
А стана (7172)727-132	И ркутск (395)279-98-46	М осква (495)268-04-70	Р остов-на-Дону (863)308-18-15	Т верь (4822)63-31-35
А страхань (8512)99-46-04	К азань (843)206-01-48	М урманск (8152)59-64-93	Р язань (4912)46-61-64	Т омск (3822)98-41-53
Б арнаул (3852)73-04-60	К алининград (4012)72-03-81	Н абережные Челны (8552)20-53-41	С амара (846)206-03-16	Т ула (4872)74-02-29
Б елгород (4722)40-23-64	К алуга (4842)92-23-67	Н ижний Новгород (831)429-08-12	С анкт-Петербург (812)309-46-40	Т юмень (3452)66-21-18
Б рянск (4832)59-03-52	К емерово (3842)65-04-62	Н овокузнецк (3843)20-46-81	С аратов (845)249-38-78	У льяновск (8422)24-23-59
В ладивосток (423)249-28-31	К иров (8332)68-02-04	Н овосибирск (383)227-86-73	С евастополь (8692)22-31-93	У фа (347)229-48-12
В олгоград (844)278-03-48	К раснодар (861)203-40-90	О мск (3812)21-46-40	С имферополь (3652)67-13-56	Х абаровск (4212)92-98-04
В ологда (8172)26-41-59	К расноярск (391)204-63-61	О рел (4862)44-53-42	С моленск (4812)29-41-54	Ч елябинск (351)202-03-61
В оронеж (473)204-51-73	К урск (4712)77-13-04	О ренбург (3532)37-68-04	С очи (862)225-72-31	Ч ереповец (8202)49-02-64
Е катеринбург (343)384-55-89	Л ипецк (4742)52-20-81	П енза (8412)22-31-16	С таврополь (8652)20-65-13	Я рославль (4852)69-52-93
И ваново (4932)77-34-06	К иргизия (996)312-96-26-47	К азахстан (772)734-952-31	Т аджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: gtu@nt-rt.ru || www.gutmash.nt-rt.ru